



# Каталог Продукции





## О компании



Soudal является ведущим мировым производителем полиуретановых пен, клеев, герметиков и кровельных уплотнителей. За 45 лет своей деятельности компания Soudal превратилась из маленькой семейной фирмы в международный холдинг, имеющий производственные предприятия и представительства на всех континентах. В компании Soudal Holding NV работает 1400 человек, а годовой оборот составляет 400 миллионов евро.

Компания поставляет свою инновационную продукцию в более чем 100 стран. Холдинг имеет 9 заводов на 4 континентах и 40 представительств по всему миру. Soudal обеспечивает оптимальную техническую и логистическую поддержку.

Собственный исследовательский центр, в котором работает более 30 высококвалифицированных специалистов, постоянные инвестиции в наиболее инновационные технологии, а также современная производственная база обеспечивают самые эффективные решения, высочайшее качество и безопасность продукции. Компания регулярно проходит аудиторскую проверку и работает в соответствии с требованиями системы управления качеством ISO 9001.

Ассортимент продукции компании Soudal включает:

- Герметики: силиконовые, акриловые, полиуретановые, гибридные, битумные
- Полиуретановые пены
- Клеи: для древесины, контактные, монтажные, конструкционные
- Технические аэрозоли
- Строительные ленты и пленки

АО «Солди и Ко» успешно развивает сеть продаж продукции Soudal на территории Украины, ежегодно наращивая обороты. Благодаря работе региональных филиалов и наших дилеров, продукцию компании Soudal можно приобрести в торговых точках от Львова до Донецка и Симферополя. Профессионалы всегда могут рассчитывать на обучение и помощь наших технических специалистов в области монтажа и герметизации.

Больше информации Вы найдете на

[www.soudal.ua](http://www.soudal.ua)

[www.teplyimontazh.com.ua](http://www.teplyimontazh.com.ua)







# Презентация продукта

Цвет, серия продукта,  
срок годности

Узнаваемая марка

Сфера применения

Цветовой код группы

Желтый цвет упаковки

Пример использования

Наименование продукта

Рекомендуемые поверхности


Особенности продукта

Описание продукта

Альтернативные продукты

Способ применения

Код EAN,  
информация о дистрибьюторе





# Силиконовые герметики



## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОН

Универсальный силикон с кислотной полимеризацией и отличной адгезией к пористым и непористым поверхностям, таким как: кирпич, санитарная керамика, древесина, стекло, нержавеющая сталь и эмаль. Стойкий к дождю, морозу и УФ-излучению.

### Применение:

Эластичные швы между строительными и отделочными материалами, затирка швов керамической плитки, герметизация дверных и оконных рам, специальные стекольные работы.

Не применять с материалами: медь, свинец, ПВХ.

### Упаковка

### Цвет

Картридж 300 мл	бесцветный
Картридж 300 мл	белый
Картридж 310 мл	серый
Картридж 310 мл	бежевый
Картридж 300 мл	черный
Картридж 300 мл	коричневый
Тюбик 60 г	бесцветный
Тюбик 60 г	белый



## САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН

Стойкий к длительному воздействию влаги силикон с кислотной полимеризацией и отличной адгезией как к пористым, так и к непористым поверхностям, например: кирпичу, алюминию, древесине, стеклу, фарфору и керамике.

### Применение:

Эластичная герметизация в помещениях с повышенной влажностью – ванных комнатах, туалетах, банях, кухнях, а также в холодильных камерах. Швы между раковиной и стеной, герметизация ванн и эмалированных душевых поддонов, затирка швов керамической плитки.

### Упаковка

### Цвет

Картридж 300 мл	бесцветный
Картридж 300 мл	белый
Картридж 300 мл	серый
Тюбик 60 г	бесцветный
Тюбик 60 г	белый



## НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОН

Нейтральный силикон с отличной адгезией к камню, бетону, древесине, алюминию, стеклу, керамике и многим пластмассам, например, ПВХ, акрилу, плексигласу (оргстеклу). Стойкий к дождю, морозу и УФ-излучению.

### Применение:

Эластичная герметизация дверных и оконных рам, герметизация полиакриловых и поликарбонатных элементов, стыков между стеклом и древесиной, ПВХ, алюминием.

### Упаковка

### Цвет

Картридж 300 мл	бесцветный
Картридж 300 мл	белый
Картридж 300 мл	коричневый
Картридж 300 мл	черный
Картридж 300 мл	серый



# Силиконовые герметики

ГЕРМЕТИКИ



## НЕЙТРАЛЬНЫЙ САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН

Стойкий к длительному воздействию влаги нейтральный силикон с отличной адгезией к бетону, древесине, алюминию, стеклу и многим пластмассам (ПВХ, акрил, плексиглас, оргстекло). Содержит фунгициды.

### Применение:

Эластичная герметизация в помещениях с повышенной влажностью – ванных комнатах, туалетах, банях, кухнях, а также в холодильных камерах и вентиляционных системах. Герметизация ванн и душевых поддонов, швы между полиакриловыми и поликарбонатными панелями.

Упаковка	Цвет
Картридж 300 мл	бесцветный
Картридж 300 мл	белый



## СИЛИКОН ДЛЯ АКВАРИУМОВ (SILIRUB AQ)

Постоянно эластичный силикон с отличной адгезией к стеклу и другим непористым материалам. Не требует предварительного применения грунтовки. После полимеризации не вреден для аквариумных рыб и растений.

### Применение:

Эластичное склеивание и герметизация стеклянных конструкций: аквариумов, террариумов, выставочных витрин и др.

Упаковка	Цвет
Картридж 310 мл	бесцветный
Картридж 310 мл	черный



## ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИЛИКОН (GASKET SEAL)

Силиконовый герметик, стойкий к воздействию высоких температур (до +285°C), топлива, минеральных масел, жиров, воды и морозостойких жидкостей. Заменяет все прокладки из пробки, войлока, волокна, бумаги, асбеста и резины.

### Применение:

Эластичная герметизация котлов, печей ЦО, машин и кухонного оборудования. Жидкое уплотнение, формирующееся непосредственно между металлическими частями двигателей, насосов, коробок передач, кондиционерных и отопительных систем.

Упаковка	Цвет
Картридж 310 мл	красный
Тюбик 80 г	красный







# Акриловые герметики



## АКРИЛ

Акриловый герметик с отличной адгезией ко всем пористым материалам, используемым в строительстве: кирпичу, бетону, древесине, камню, гипсокартонным плитам. Не содержит растворителей. После полимеризации можно окрашивать. Применять только внутри помещений.

### Применение:

Герметизация щелей в бетоне и штукатурке, стенах и потолках, герметизация гипсокартонных плит, заполнение щелей между дверными и оконными рамами, полом, плинтусами, подоконниками, лестницами, для всех видов заделок строительных швов с деформацией до 15%.

### Упаковка

Упаковка	Цвет
Картридж 300 мл	белый
Картридж 310 мл	серый
Картридж 310 мл	коричневый
Картридж 310 мл	чёрный



## МОМЕНТАЛЬНЫЙ АКРИЛ

Инновационный герметик, который можно обрабатывать и окрашивать через 10 минут после нанесения. Благодаря исключительной адгезии ко всем пористым поверхностям: кирпичу, бетону, дереву, камню, гипсокартонным плитам – незаменим во время любых внутренних отделочных работ.

### Применение:

Маскировка щелей и трещин в бетоне, стенах и штукатурке, расшивка гипсокартонных плит, заполнение щелей вокруг плинтусов, подоконников и декоративных панелей на стенах и потолках, для всех видов заделок строительных швов с деформацией до 15%.

### Упаковка

Упаковка	Цвет
Картридж 300 мл	белый



## ПАРКЕТНЫЙ ГЕРМЕТИК

Герметик на основе акриловой дисперсии, не содержащий растворителей и силиконов. После полимеризации не имеет запаха, водостойкий, не ломается. Можно окрашивать и лакировать.

### Применение:

Заполнение щелей с деформацией до 15% между деревянными элементами (плинтусами) и стеной или полом, заполнение трещин и зазоров в досчатых, паркетных и ламинированных плавающих полах, герметизация плинтусов и откосов.

### Упаковка

Упаковка	Цвет
Картридж 310 мл	бук
Картридж 310 мл	дуб
Картридж 310 мл	клен
Картридж 310 мл	сосна
Картридж 310 мл	вишня
Картридж 310 мл	мербау



# Специальные герметики



## ГЕРМЕТИК ДЛЯ ПЕЧЕЙ (CALOFER)

Герметик на основе силиката натрия, стойкий к воздействию высоких температур (до 1500°C). Не содержит растворителей и асбеста. После полимеризации не трескается и не крошится.

### Применение:

Монтаж, ремонт каминных топок, герметизация каминов, решеток, кухонных плит, печей, котлов ЦО, коптилен и др.

### Упаковка

Картридж 310 мл

### Цвет

черный



## БУТИЛЕНОВЫЙ ГЕРМЕТИК (BUTYRUB)

Герметик на основе полибутилена с очень хорошей адгезией к листовому металлу (жести) и большинству строительных поверхностей. Образует гладкую и эластичную пленку, которую можно окрашивать, в то время как под пленкой остается постоянно эластичным (не высыхает). Не оставляет пятен на краях пористых поверхностей.

### Применение:

Герметизация швов с незначительным смещением до 7% в кровельных и строительных работах, для бетонных стен, в канализационных работах.

### Упаковка

Картридж 310 мл

### Цвет

белый

Картридж 310 мл

серый

Полоска 600 мл

белый

Полоска 600 мл

серый



## КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК ДЛЯ ЗЕРКАЛ MIROBOND

Высококачественный, нейтральный, эластичный, однокомпонентный клей-герметик на основе силикона для приклеивания зеркал.

### Применение:

Наклеивание зеркал, в том числе на неровные поверхности. Герметизация соединений на зеркальных стенах.

### Упаковка

Картридж 310 мл

### Цвет

светло - серый



# Кровельные герметики



## БИТУМНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК (Soudafalt)

«Холодный клей» для битумных кровельных материалов. Кровельный герметик с отличной адгезией к рубероиду и другим различным кровельным черепицам, бетону, кирпичу, древесине и даже пластмассам.

**Применение:**

Холодное склеивание и герметизация всех видов рубероида, битумных черепиц, ремонт трещин и щелей в кровельных покрытиях из керамической и бетонной черепицы.

**Упаковка**

Картридж 310 мл

**Цвет**

чёрный



## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК (AQUAFIX)

Кровельный герметик на основе дисперсии пластмасс с превосходной адгезией ко всем кровельным поверхностям, таким как: рубероид, оцинкованный и ламинированный листовой металл (жест), глиняная и цементная черепица, кирпич, древесина и большинство пластмасс. Не вызывает коррозии, не окрашивает поверхности. Может применяться даже на мокрых поверхностях, например, во время дождя.

**Применение:**

Стойкий к осадкам, морозу и УФ-излучению. Герметизация обшивки мансардных окон, дымоходных труб и кровельных отделок, соединений листовой стали (жести), в том числе лакированной. Ремонт протекающей кровли и желобов. Может применяться при минусовых температурах.

**Упаковка**

Картридж 310 мл

**Цвет**

бесцветный



## COLODACH (COLOTOULE)

Эластичный полиуретановый клей-герметик, предназначенный для приклеивания черепицы различного вида. Превосходная адгезия к большинству строительных материалов: древесине, бетону, фиброцементу, металлу и др.

**Применение:**

Приклеивание черепицы особенно в тех местах, где нельзя использовать обычные замки и скобы. Звукопоглощение, герметизация швов между черепицей и при кровельной отделке.

**Упаковка**

Картридж 310 мл

**Цвет**

терракот





# Кровельные герметики



## COLOZINC

Эластичный клей-герметик на основе полимеров MS<sup>®</sup>, стойкий к самым сложным погодным условиям, воздействию УФ-излучения и большинству химических веществ. Отличная адгезия к различным строительным материалам, например: древесине, кирпичу, бетону, природному камню, металлу и др. Может быть использован даже на влажных поверхностях.

### Применение:

Склеивание необработанной, ламинированной и оцинкованной листовой стали (жести) между собой, крепление кровельных листов и глиняной черепицы на различные строительные поверхности, герметизация деформационного шва и стыков на последних этапах кровельных работ.

### Упаковка

Картридж 290 мл

### Цвет

серый



## VAPOURSEAL

Эластичный однокомпонентный клей-герметик на основе синтетических смол, готовый к использованию для склеивания и соединения любого вида мембран и пароизоляционных плёнок. Характеризуется очень высокой адгезией ко всем распространенным строительным материалам, таким как: штукатурка, кирпич, гипсокартон, газосиликат, древесина, изоляционные материалы, в том числе пористые и влажные поверхности. Не содержит растворителей, изоцианатов и пластификаторов. Устойчив к УФ-излучению. Постоянно эластичен и не стекает с вертикальных поверхностей, не требует дополнительной грунтовки.

### Применение:


Герметичное соединение мембран и пароизоляционных плёнок из полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП), полиамида (ПА), резины, ПВХ, алюминия для всех видов строительных поверхностей. Пароизоляция и герметизация элементов строительных конструкций. Приклеивание пароизоляционных оконных лент в системе «Теплый монтаж»<sup>®</sup>, SWS.

### Упаковка

Картридж 310 мл

### Цвет

полупрозрачный синий



## WASSER STOP

Эластичная и водостойкая масса на основе дисперсии пластмасс с превосходной адгезией к большинству кровельных поверхностей и материалов, таких как: рубероид, бетон, камень, природный шифер, асбестоцементный шифер, оцинкованный листовый металл (жесть), стекло, ПВХ. Стойкость к воздействию УФ-излучения и большим перепадам температур. Может применяться в любых погодных условиях, например, во время дождя или при морозе до -15°C.

### Применение:

Предназначен для срочного ремонта протекающей кровли, террас, желобов и др.

### Упаковка

Банка 750 г

Банка 4 кг

### Цвет

серый

серый



# Кровельные герметики

## SOUDABAND



Самоклеяющаяся гидроизоляционная монтажная лента на основе битума с защитным алюминиевым слоем, обладающая отличной адгезией к различным строительным материалам. Устойчивость к влаге и механическим повреждениям. Не требует нагревания.

### Применение:

Герметизация и ремонт швов, трещин и течей в дымоходных трубах, кровельных люках, желобах, подоконниках, куполах и других кровельных покрытиях.

### Упаковка

### Цвет

5 см x 10 м / ролик	Алюминий
7,5 см x 10 м / ролик	Алюминий
10 см x 10 м / ролик	Алюминий
15 см x 10 м / ролик	Алюминий
22,5 см x 10 м / ролик	Алюминий
30 см x 10 м / ролик	Алюминий
7,5 см x 10 м / ролик	Графит
10 см x 10 м / ролик	Графит
15 см x 10 м / ролик	Графит
22,5 см x 10 м / ролик	Графит
30 см x 10 м / ролик	Графит
7,5 см x 10 м / ролик	Терракот
10 см x 10 м / ролик	Терракот
15 см x 10 м / ролик	Терракот
22,5 см x 10 м / ролик	Терракот
30 см x 10 м / ролик	Терракот
7,5 см x 10 м / ролик	Коричневый RAL8017
10 см x 10 м / ролик	Коричневый RAL8017
15 см x 10 м / ролик	Коричневый RAL8017
22,5 см x 10 м / ролик	Коричневый RAL8017
30 см x 10 м / ролик	Коричневый RAL8017





# Монтажные пены



## EASY SOUDABOND

Быстросохнущий полиуретановый клей в аэрозоле с исключительной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе влажным. Готовый к применению – достаточно встряхнуть баллон, не требует никаких дополнительных инструментов. Идеально подходит для декоративных и отделочных работ. При необходимости можно штукатурить и окрашивать многими видами красок. Класс пожаробезопасности B2. Один баллон ёмкостью 750 мл позволяет приклеить около 10-12 м<sup>2</sup> пенопласта.

### Применение:

Приклеивание гипсокартонных и фиброцементных панелей по технологии сухой застройки, приклеивание декоративных панелей из дерева, пластмассы и листового металла (жести) и др. Крепеж изоляционных панелей и плит, например, при утеплении гаражей, а также склеивание фасонных деталей из газобетона.

Упаковка	Ёмкость
Аэрозоль - пистолет	750 мл
Аэрозоль	750 мл

**12** м<sup>2</sup>  
БАЛЛОН



## ETICS BOND

Профессиональный полиуретановый клей в аэрозоле с исключительной адгезией к полистиролу, пенопласту, полиуретану, минеральной вате, бетону, кирпичу, древесине, панелям ОСБ и др. Во время полимеризации клей расширяется, заполняет и выравнивает неровности поверхности и щелей между склеиваемыми элементами. Наивысший класс пожаробезопасности для данной группы B1. Один баллон ёмкостью 800 мл позволяет приклеить около 12-14 м<sup>2</sup> пенопласта.

### Применение:

Приклеивание изоляционных материалов к стенам и потолкам при утеплении зданий методом «легкий-мокрый» (ETICS).

Упаковка	Ёмкость
Аэрозоль - пистолет	800 мл

**14** м<sup>2</sup>  
БАЛЛОН



## SOUDAFOAM 2K

Монтажная пена быстрой полимеризации с высокой плотностью и отличной адгезией к древесине, ПВХ, пенопласту и другим искусственным материалам, металлу, кирпичу, бетону, камню и др. Полимеризуется в результате химической реакции между двумя компонентами. Может быть использована в закрытых профилях и местах без доступа влаги.

### Применение:

Монтаж дверных коробок и оконных рам без применения механических фиксаторов (без дюбелей и болтов), приклеивание и изоляция стеновых панелей, листового металла (жести) и других кровельных покрытий, строительного полуфабриката, установка подоконников, порогов, лестничных ступенек, герметизация отверстий в трубах и др.

Упаковка	Ёмкость
Аэрозоль	400 мл





# Монтажные пены



## МОНТАЖНАЯ ПЕНА 45

Универсальная монтажная пена с увеличенным выходом (до 45 литров), с отличной адгезией ко многим строительным материалам с коротким временем полимеризации. Обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Имеется также в специальной формуле для низких температур (до -10°C).

### Применение:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней, трубопроводов, термоизоляция элементов центрального отопления, систем охлаждения, водопроводов и др.

Упаковка	Емкость
Аэрозоль	300 мл
Аэрозоль	500 мл
Аэрозоль	750 мл
Зимняя	750 мл

**45л**  
ВЫХОД



## ПИСТОЛЕТНАЯ ПЕНА 50

Пистолетная монтажная пена с высокой производительностью (до 50 литров), коротким временем полимеризации и отличной адгезией ко многим строительным материалам. Обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Имеется также в специальной формуле для низких температур (до -10°C).

### Применение:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней, трубопроводов, термоизоляция элементов центрального отопления, систем охлаждения, водопроводов и др.

Упаковка	Емкость
Аэрозоль - пистолет	750 мл
Аэрозоль - пистолет (-10°C)	750 мл

**50л**  
ВЫХОД



## SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60

Пистолетная монтажная пена с высокой производительностью (до 60 литров), с отличной адгезией ко многим строительным материалам. Характеризуется отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, что было подтверждено испытаниями Института I.F.T. Rosenheim (Германия), а также высокой плотностью и превосходной стабильностью. Имеется также в специальной формуле для низких температур (до -10°C) и с системой CLICK&FIX.

### Применение:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней и др. Изоляция стеновых перегородок, полов, чердаков и крыш. Заполнение и изоляция пустот в трубопроводах, элементах центрального отопления и водопроводах.

Упаковка	Емкость
Аэрозоль - пистолет	750 мл
Аэрозоль - пистолет (-10°C)	750 мл
Аэрозоль - пистолет Click	750 мл
Аэрозоль - пистолет Click (-10°C)	750 мл

**60л**  
ВЫХОД



# Монтажные пены



## SOUDAFOAM MAXI 70

Пистолетная монтажная пена с повышенной производительностью (до 70 литров) и отличной адгезией ко многим строительным материалам. Характеризуется отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, что было подтверждено испытаниями Института I.F.T. Rosenheim (Германия), а также высокой плотностью и превосходной стабильностью. Имеется также в специальной формуле для низких температур (до -10°C) и с креплением CLICK&FIX.

### Применение:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней и др. Изоляция стеновых перегородок, полов, чердаков и крыш. Заполнение и изоляция пустот в трубопроводах, элементах центрального отопления и водопроводах.

Упаковка	Емкость
Аэрозоль - пистолет	870 мл
Аэрозоль - пистолет (-10°C)	870 мл
Аэрозоль - пистолет Click	870 мл
Аэрозоль - пистолет Click (-10°C)	870 мл

**70 л**  
ВЫХОД



## SOUDAFOAM MAXI SAHARA

Саморасширяющаяся монтажная пена с повышенной производительностью (до 70 литров) и отличной адгезией ко многим строительным материалам. Характеризуется отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Специально разработана для монтажных и изоляционных работ при высоких температурах – от +5°C до +40°C.

### Применение:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней и др. Изоляция стеновых перегородок, полов, чердаков и крыш. Заполнение и изоляция пустот в трубопроводах, элементах центрального отопления и водопроводах.

Упаковка	Емкость
Аэрозоль - пистолет	870 мл

**+40°C**  
МОНТАЖ

**70 л**  
ВЫХОД



## SOUDAFOAM MAXI АРКТИКА

Пистолетная монтажная пена с повышенной производительностью (до 65 литров) и отличной адгезией ко многим строительным материалам. Характеризуется отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Новейшая технология позволяет производить монтажные работы при температуре до -25°C.

### Применение:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, улучшение теплоизоляции оконных систем, звукоизоляция моторного отсека, закрепление звукоизоляционных материалов и черепицы на крышах. Заполнение и изоляция пустот в трубопроводах, элементах центрального отопления и водопроводах.

Упаковка	Емкость
Аэрозоль - пистолет	870 мл

**-25°C**  
МОНТАЖ

**65 л**  
ВЫХОД



# Монтажные пены



## SOUDAFOAM FLEXI

Пистолетная монтажная пена с низким коэффициентом и отличной адгезией ко многим строительным материалам. Характеризуется отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, что было подтверждено испытаниями Института I.F.T. Rosenheim (Германия), а также быстрой полимеризацией и высокой эластичностью. Класс огнестойкости В3.

### Применение:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам больших габаритов, подвергающихся вибрациям либо значительным изменениям размеров, например, алюминиевый профиль.

### Упаковка

Аэрозоль - пистолет

### Емкость

750 мл



## SOUDAFOAM FR

Огнестойкая монтажная пена, созданная специально для сдерживания огня и дыма непосредственно в монтажном соединении до 229 минут, что соответствует новой европейской норме NE 1366-4 и российской норме СНиП 21-01-97. Не пропускает дым и газы. Имеется в стандартной ручной версии, с пистолетным резьбовым креплением, а также с креплением CLICK&FIX.

### Применение:

Для огнестойкого монтажа окон и дверей, герметизации соединений между перегородками, потолками и полами. Создает возможность совместно с огнестойкими конструкциями эвакуировать население в общественных местах, больницах, вокзалах.

### Упаковка

Аэрозоль

### Емкость

750 мл

Аэрозоль - пистолет

750 мл

Аэрозоль - пистолет Click

750 мл



## SOUDAFOAM EX-TRA

Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена низкого расширения с увеличенным выходом (до 65 л). Обладает отличной адгезией к общестроительным материалам, таким как кирпич, бетон, дерево, ПВХ, алюминий, а также материалам с порошковым и эмалированным покрытием. Короткое время отверждения. Не содержит вредного для озонового слоя вспенивающего газа. Удобство применения - работа с баллоном в любом положении (360°, даже «дном вниз»)

### Применение:

Герметизация дверных и оконных блоков. Заполнение швов и пустот, в том числе в труднодоступных местах. Приклеивание изоляционных материалов в кровельных конструкциях.

### Упаковка

Аэрозоль

### Емкость

750 мл

**65 л**  
ВЫХОД

**360°**  
МОНТАЖ





# Монтажные пены



## ПЕНА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ, BRUNNENSCHAUM 1K

Однокомпонентная монтажная пена с превосходной адгезией к большинству строительных материалов и повышенной стойкостью к воздействию органических веществ. Превосходная адгезия к строительным основам - кирпич, бетон, камень, дерево, ПВХ, алюминий, в том числе покрытый порошковой краской, эмалированные поверхности и др. Короткое время отверждения.

### Применение:

Предназначена для герметизации и соединения колец для колодцев или канализации.

### Упаковка

Аэрозоль

### Емкость

750 мл



# Клеи-герметики на основе MS POLYMER®



## FIX ALL CLASSIC

Универсальный клей-герметик на основе полимеров MS®, обладающий отличной адгезией к большинству строительных поверхностей, в том числе влажным. Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-излучению. Благодаря высокой силе склеивания и эластичности может быть использован для соединения материалов с разным тепловым расширением. Химически нейтральный, не чувствительный к воздействию большинства химических веществ. Не разрушает серебряный слой зеркал. Не вызывает изменения цвета пористых поверхностей, например, натурального камня. После полимеризации окрашиваемый, в том числе водными красками.

### Применение:

Эластичное склеивание и заполнение швов в панелях, порогах, подоконниках, декоративных планках, изоляционных плитах, пробке, стекле и минеральной вате на поверхностях из дерева, ДСП, штукатурке, кирпиче, металле и тп. Склеивание и герметизация натурального камня (мрамор, гранит и др.). Эластичное соединение в вибростойких конструкциях.

Упаковка	Цвет
Картридж 290 мл	белый
Картридж 290 мл	серый
Картридж 290 мл	коричневый
Картридж 290 мл	черный
Тюбик 80 мл	белый



## FIX ALL CRYSTAL

Кристалльно прозрачный эластичный клей-герметик на основе полимеров MS®, обладающий отличной адгезией к большинству строительных поверхностей (даже влажным). Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-излучению. Химически нейтральный, не чувствительный к воздействию большинства химических веществ. Не вызывает изменения цвета пористых поверхностей - идеально подходит для склеивания и герметизации натурального камня. После полимеризации окрашиваемый, в том числе водными красками.

### Применение:

Склеивание и герметизация пористых и непористых материалов, особенно в местах с повышенными требованиями к эстетике. Приклеивание ручек и планок к стеклу. Приклеивание зеркал и зеркальных стен.

Упаковка	Цвет
Картридж 290 мл	бесцветный
Тюбик 80 мл	бесцветный



## FIX ALL HIGH TACK

Эластичный клей-герметик на основе полимеров MS®, обладающий экстремальной силой начального соединения и превосходной адгезией к большинству строительных поверхностей (даже влажным). Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-излучению. Химически нейтральный – не содержит растворителей, силиконов и изоцианатов. Не чувствительный к воздействию большинства химических веществ. Не вызывает изменения цвета пористых поверхностей – идеально подходит для склеивания и герметизации натурального камня. После полимеризации окрашиваемый, в том числе водными красками.

### Применение:

Склеивание и герметизация швов в строительстве и промышленности, особенно в вибрирующих конструкциях, подвергаемых работе в экстремальных условиях. Высокая устойчивость к динамической нагрузке – сдвиг, сжатие и растяжение.

Упаковка	Цвет
Картридж 290 мл	белый
Тюбик 80 мл	белый



# Клеи-герметики на основе MS POLYMER®



## FIX ALL TURBO

Последняя инновационная разработка в линейке Fix ALL. Эластичный высококачественный однокомпонентный клей - герметик на основе SMX®-Polymer. Turbo бьет все рекорды скорости: время фиксации склеиваемых элементов - 20 минут. Полное отверждение уже через 3 часа. Рабочее время 5 минут. Постоянно эластичный. Без запаха. Окрашиваемый красками на водной основе. Устойчив к атмосферным явлениям и УФ - излучению.

### Применение:

Склеивание и герметизация любых поверхностей (в т.ч. древесина, MDF, древесно-стружечная плита) и швов, особенно в вибро нагруженных конструкциях. Снаружи и внутри зданий. Водонепроницаемый. Работает на влажных поверхностях, даже под водой.

### Упаковка

Картридж 290 мл

### Цвет

белый



## FIX ALL Floor & Wall

Эластичный однокомпонентный гидроизолирующий клей-герметик для напольных покрытий на основе полимеров MS® с превосходной адгезией к большинству строительных поверхностей: кирпич, камень, бетон, металл, гипс, дерево, пробка, керамическая плитка, ПВХ, синтетические материалы (кроме PE, PP и тефлона).

### Применение:

Гидроизоляция и клей в одном продукте - идеален для крепления плитки (в т.ч. плитка на плитку) в ванных комнатах, кухнях, балконах, террасах и других поверхностях, контактирующих с водой. Водо- и морозостойкий. Шумопоглощающий. Для вертикальных и горизонтальных поверхностей. Для внутренних и наружных работ. Может быть окрашен после предварительного тестирования. Корректируемый (открытое время работы до 10 мин). Максимальная деформация до 20%.

### Упаковка

Ведро

### Емкость

4кг





# Строительные клеи

## СУПЕРКЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ 24А



Водостойкий клей с высокой силой соединения для приклеивания керамической облицовочной плитки внутри помещений. Эластичный и стойкий к широкому температурному диапазону – может быть использован для полов с обогревом.

### Применение:

Приклеивание настенной и напольной керамической плитки на типичные строительные поверхности, такие как: бетон, штукатурка, гипсокартон, ДСП, МДФ. Приклеивание новой плитки к старым плиткам – методом «плитка на плитку».

Упаковка	Емкость
Картридж	310 мл
Ведро	1 кг
Ведро	5 кг
Ведро	15 кг

## КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 26А



Эластичный дисперсионный клей с большим открытым временем для склеивания различного вида напольных покрытий к пористым поверхностям, таким как: бетон, камень, древесина. Не содержит растворителей, отсутствие неприятного запаха.

### Применение:

Приклеивание напольных покрытий, таких как: линолеум, винил, ПВХ, ковролин, а также ковры на вспененной основе. Внимание: один из склеиваемых материалов должен быть пористым.

Упаковка	Емкость
Ведро	1 кг
Ведро	5 кг
Ведро	15 кг

## КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛ 47А



Водостойкий клей на основе синтетического каучука. Содержит растворители. Обладает высокой силой соединения с большинством строительных материалов, за исключением полипропилена (PP) и полиэтилена (PE). Не требует предварительной грунтовки поверхности. Не реагирует с поверхностью зеркал высокого качества.

### Применение:

Приклеивание зеркал, зеркальных стен и зеркал-мозаик; приклеивание керамической плитки, пенопласта и изоляционных материалов.

Упаковка	Емкость
Картридж	310 мл



# Монтажные клеи



## МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ 48А

Водостойкий клей на основе синтетического каучука. Содержит растворители. Обладает высокой силой соединения и отличной адгезией к различного вида строительным материалам, за исключением полипропилена (PP) и полиэтилена (PE). Заменяет гвозди и шурупы. Не использовать с пенопластом.

### Применение:

Приклеивание деревянных элементов, ручек и переключателей. Приклеивание защиты для кабеля, а также стеновых панелей.

Упаковка	Емкость
Картридж	300 мл



## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ 49А

Водостойкий клей быстрой полимеризации на основе синтетического каучука (жидкие гвозди). Содержит неагрессивные растворители. Отличается превосходной адгезией ко всем строительным материалам, за исключением полипропилена (PP) и полиэтилена (PE). Можно применять к полистиролу и деликатным отделочным материалам. Заполняет и выравнивает неровности поверхности.

### Применение:

Крепление плинтусов, профилей, декоративных плит из полистирола, полиуретана, пробки, пластмассы, ДСП и минеральной ваты к кирпичу, бетону, штукатурке и металлам.

Упаковка	Емкость
Картридж	300 мл



## МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ MONTAGE FIX

Водостойкий клей на основе акриловых дисперсий с высокой прочностью первоначального склеивания (до 125 кг/м²). Не содержит растворителей, без запаха, безопасный для деликатных отделочных материалов. Не стекает с вертикальных поверхностей. Заполняет и выравнивает неровности поверхности.

### Применение:

Приклеивание тяжелых отделочных элементов из древесины, полистирола, полиуретана, натурального камня и т.д. к кирпичу, бетону, штукатурке, гипсокартонным плитам, древесине.

Упаковка	Емкость
Картридж	300 мл



# Клеи для паркета и ламината



## КЛЕЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ 62А

Готовый к применению быстросохнущий клей для дерева на основе ПВА. Легко применяется. Полупрозрачный после отверждения. Обладает высокой адгезионной прочностью. Влагостойкость D2.

### Применение:

Склеивание мягких пород дерева, фанеры, ДСП. Склеивание изделий из бумаги и картона. При склеивании твердых пород дерева, например, дуба или тропических сортов, могут появляться пятна. Рекомендуется провести предварительные тесты.

Упаковка	Емкость
Картридж	250 мл
Картридж	750 мл
Ведро	5 кг
Ведро	25 кг



## КЛЕЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ВЛАГОСТОЙКИЙ 67А

Готовый к применению клей для дерева на основе ПВА с высокой влагостойкостью (D3). Легко применяется, быстро отверждается. Прозрачен после отверждения. Обладает высокой адгезией. Стойкий к высоким температурам.

### Применение:

Для внутренних работ – при возможном долговременном пребывании соединения в условиях высокой влажности. Для наружных работ, если соединение защищено от экстремальных условий. Склеивание дерева, ДСП, картона, шпона. Склеивание мягких пород дерева.

Упаковка	Емкость
Картридж	250 мл
Картридж	750 мл
Ведро	5 кг
Ведро	25 кг



## КЛЕЙ ДЛЯ ЛАМИНАТА 70А

Готовый к применению быстросохнущий клей на базе дисперсии полиоктана винила. Обладает высокой силой скрепления и повышенной устойчивостью к воде. Прозрачный после высыхания.

### Применение:

Приклеивание панелей плавающих полов, например, ламинатных и деревянных. Склеивание различных типов древесины, ДСП, ДВП, фанеры и т.п. Склеивание соединений (стыки, впуски и т.п.)

Упаковка	Емкость
Ведро	0,5 кг
Ведро	5 кг



Подробнее на стр. 17





# Клеи для паркета и ламината

## ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПВА 68A



Дисперсионный клей быстрой полимеризации, пастообразный. Обладает высокой силой сцепления и превосходной адгезией к пористым материалам. Не содержит растворителей, отсутствие неприятного запаха.

### Применение:

Приклеивание мозаики и паркета из мягких пород дерева к пористым поверхностям: бетону, древесине, панелям ОСБ и др.

Упаковка	Емкость
Ведро	5 кг
Ведро	15 кг

## ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 69A



Клей быстрой полимеризации на основе растворителей и синтетических смол. Обладает высокой силой соединения и отличной адгезией к пористым поверхностям.

### Применение:

Приклеивание мозаики и паркета из мягких пород дерева, а также из дуба и тропической древесины к пористым поверхностям, таким как: бетон, древесина, панели ОСБ.

Упаковка	Емкость
Ведро	13 кг

## СЕКУНДНЫЙ КЛЕЙ CYANOFIX 84A



Супербыстрый цианоакриловый клей, склеивающий за несколько секунд большинство декоративных и отделочных материалов.

### Применение:

Склеивание фарфора, керамики, стекла, слоновой кости, металла, драгоценных камней, резины, различных искусственных материалов.

Упаковка	Емкость
Тюбик	3 г
Бутылка	20 г



# Araldite



## 90 SEC

Супербыстрый двухкомпонентный эпоксидный клей с высокой силой соединения. Не имеет запаха. Обеспечивает прочное склеивание уже через 5 минут после нанесения (полная полимеризация наступит через 15 минут). После полимеризации его можно шлифовать, сверлить и полировать. Устойчив к влаге, большинству химических веществ и широкому температурному диапазону.

### Применение:

Мгновенный ремонт небольших предметов из металла, древесины, натурального камня, керамики, стекла, большинства пластмасс, кожи и резины.

Упаковка	Емкость
Шприц	2x12 мл



## RAPID



Быстросохнущий двухкомпонентный эпоксидный клей с высокой силой соединения. Обеспечивает прочное склеивание уже через 20 минут после нанесения (полная полимеризация наступит через 2 часа). После полимеризации его можно шлифовать, сверлить и полировать. Устойчив к влаге, большинству химических веществ и широкому температурному диапазону.

### Применение:

Оперативное склеивание таких материалов, как: металл, древесина, натуральный камень, бетон, керамика, стекло, большинство пластмасс, ДСП, кожа, ткань, резина.

Упаковка	Емкость
Тюбики	2x15 мл
Шприц	2x12 мл

## EXTRA STRONG



Двухкомпонентный эпоксидный клей с большим открытым временем и экстремально высокой силой соединения. Обеспечивает прочное склеивание через 6 часов после нанесения (полная полимеризация наступит через 12 часов). После полимеризации его можно шлифовать, сверлить и полировать. Устойчив к влаге, большинству химических веществ и широкому температурному диапазону.

### Применение:

Склеивание и ремонт металла, древесины, натурального камня, бетона, керамики, стекла, пластмасс, ДСП, кожи, ткани и резины.

Упаковка	Емкость
Тюбики	2x15 мл



# Araldite

## LIQUID STEEL



Двухкомпонентный эпоксидный клей со структурой, усиленной стальным наполнителем. Обеспечивает прочное склеивание через 2 часа после нанесения (полная полимеризация наступит через 6 часов). После полимеризации его можно шлифовать, сверлить и полировать. Устойчив к влаге, большинству химических веществ и широкому температурному диапазону.

### Применение:

Устранение дефектов и склеивание металлов, например: железа, стали, алюминия и меди в гидравлических и авторемонтных работах.

### Упаковка

Тюбики

### Емкость

2x15 мл

## PLASTIC STEEL



Двухкомпонентный эпоксидный клей быстрой полимеризации (3 минуты) в виде пластилина. Инновационный метод упаковки обеспечивает идеальное соответствие пропорции компонентов. После полной полимеризации (60 минут) можно наносить резьбу, шлифовать, сверлить и полировать. Устойчив к влаге, большинству химических веществ и широкому температурному диапазону – от -40°C до +120°C.

### Применение:

Устранение дефектов и склеивание металлов (алюминий, нержавеющая сталь, медь), древесины, камня и бетона; холодная сварка труб; герметизация трещин и течей.

### Упаковка

Батон

### Емкость

50 г

## EASIES



Ультрабыстрый эпоксидный клей в инновационной одноразовой упаковке. Не имеет неприятного запаха. Обеспечивает прочное склеивание уже через 90 секунд после нанесения (полная полимеризация наступит через 15 минут).

### Применение:

Мгновенный ремонт небольших предметов из металла, древесины, натурального камня, керамики, стекла, пластмасс, кожи и резины.

### Упаковка

Блистер

Лента

### Емкость

1 г

10x1 г





## Дополнительные материалы



### ОЧИСТИТЕЛЬ ПУ ПЕНЫ GUN AND FOAM CLEANER

Очиститель в аэрозоле для удаления незатвердевшей полиуретановой пены с непористых поверхностей, а также для очистки пистолетов – как с резьбовым соединением, так и соединением CLICK&FIX. Может быть применен для обезжиривания металлических поверхностей перед использованием полиуретанов и силиконов. Содержит смесь растворителей, может реагировать с некоторыми материалами. Рекомендуется произвести тест.

Упаковка	Емкость
Аэрозоль - пистолет	500 мл
Аэрозоль - пистолет Click	500 мл



### PU REMOVER

Препарат в форме геля для удаления остатков отвердевшей полиуретановой пены с непористых поверхностей – стекла, подоконников, алюминия, ПВХ. Содержит специально отобранную смесь растворителей и пластификаторов. Безопасен для окружающей среды.

Упаковка	Емкость
Банка	100 мл



### SILICONE REMOVER

Готовый к применению гель на основе натуральных растворителей с приятным цитрусовым запахом, предназначенный для удаления отвердевших силиконов, MS полимеров, акриловых и бутиловых масс со стекла, глазури, ламинатов, алюминия, окрашенных поверхностей и металла с покрытием.

Упаковка	Емкость
Банка	100 мл



## Дополнительные материалы

### SILIKON REINIGER



Средство для обновления силиконовых швов, удаления осадков грязи и зазоров, а также свежих остатков силикона со стекол, керамических, эмалированных и глазурированных поверхностей.

Упаковка	Емкость
Банка	100 млг

### SWIPEX



Прочные, не пылящие салфетки, пропитанные специально подобранной смесью растворителей, поверхностно активных веществ и средств для ухода за руками. Предназначены для удаления свежих загрязнений силиконом, полиуретаном, MS® полимерами, клеями, красками, маслами и жирами с рук, инструментов и других твердых поверхностей.

Упаковка	Емкость
Банка	80 шт
Пакет	20 шт

### ШПАТЕЛЬ



Специально профилированный шпатель из синтетического каучука для равномерного нанесения и разглаживания герметика в швах и соединениях различной ширины.

Количество: 1 шт



# Пистолеты

## ■ ПИСТОЛЕТ ПОД ГЕРМЕТИКИ SKELETON GUN SOUDAL

Пистолет для нанесения клеев и герметиков в картриджах объемом 290/300 мл. Версия усиленная черная (PRO) оснащена механизмом, предохраняющим от возврата поршня и вытекания герметика. Версия стандартная (DIY) – желтая.

Упаковка	Количество:
DIY желтый	1 шт
PRO черный	1 шт



## ■ ПИСТОЛЕТ ПОД ГЕРМЕТИКИ FOIL APPLICATOR 600 ml

Пистолет для нанесения клеев и герметиков в «полосках» объемом 400/600 мл.

Количество: 1 шт



## ■ ПИСТОЛЕТ ПОД ПЕНУ DESIGN GUN

Пистолет для нанесения профессиональной полиуретановой пены с резьбовым соединением.

Количество: 1 шт



## ■ ПИСТОЛЕТ ПОД ПЕНУ БАЙОНЕТНЫЙ DESIGN GUN CLICK & FIX

Пистолет для нанесения профессиональной полиуретановой пены в аэрозоле с запатентованным фирмой «Соудал» байонетным соединением CLICK & FIX.

Количество: 1 шт





	ОКРАШИВАЕМОЕ	WASSER STOP	СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУТИЛЕНОВЫЙ ГЕРМЕТИК	БИТУМНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК	ПРОФЕССИО- НАЛЬНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК	ГЕРМЕТИК ДЛЯ ПЕЧЕЙ	ВЫСОКО- ТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИЛИКОН	СИЛИКОН ДЛЯ АКВАРИУМОВ	FIX ALL	КУЕЛ 49A	ПАРКЕТНЫЙ ГЕРМЕТИК	АКРИЛ - ОКРАШИВАЕМЫЙ ГЕРМЕТИК	НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОН	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОН	НЕЙТРАЛЬНЫЙ САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН	САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН
<b>ВАННА</b>	акриловая ванна / керамическая плитка															
	эмалированная ванна / керамическая плитка															
	керамическая раковина / керамическая плитка															
	эмалированный душевой поддон															
	акриловый душевой поддон															
	нержавеющая сталь / стена															
<b>КУХНЯ</b>	унитаз / напольная плитка															
	мойка нержавеющей, композит / керамическая плитка															
	натуральный камень / стена (нержавеющая сталь)															
	пол / стена / керамическая плитка															
<b>ВНУТРИ</b>	оконная рама / стена															
	подоконник / стена															
	дверная коробка / стена															
	порог / пол															
	кассета сплит-системы / стена															
	лестница / стена															
	плинтус / стена															
	плинтус / паркетный пол															
	щели между ламинированным полом и плинтусом либо стеной															
	трещины на потолке															
	трещины в стене															
	гипсокартонные плиты / углы стен															
<b>СНАРУЖИ</b>	оконная рама, дерево, ПВХ, пластмасса / стена															
	оконная рама, дерево / стекло															
	подоконник / стена															
	дверная коробка / стена															
	порог / пол															
	бетон / другие материалы															
	соединение стеновых элементов															
	кровельный фальш / кровля															
	ремонт протекающей кровли															
	склеивание битумных листов															
<b>ДРУГIE</b>	печи, камины															
	стеклянные конструкции															
	освещение теплиц															
	трубы, дымоходы															
	тепло- и звукоизоляция															



## Эксперт в пенах, клеях и герметиках

### ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

АО «Солди и Ко»  
04073, г. Киев, ул. Сырецкая, 28/2  
тел./факс: (044) 591-53-05  
e-mail: info.soudal@soldi.kiev.ua,  
www.soudal.ua  
www.teplyimontazh.com.ua

ЗФ «Солди-Запорожье»  
г. Запорожье, бул. Центральный, 23  
тел./факс: (061) 220-99-64, 220-42-64, 213-35-05  
e-mail: soldi@infocom.zp.ua

ХФ «Солди-Харьков»  
г. Харьков, ул. Котлова, 19  
тел.: (057) 777-00-66, 777-06-00  
e-mail: soldisv@ukr.net

ХФ «Солди - Херсон»  
г. Херсон, пл. Свободы, 8  
тел.: (0552) 42-02-83, 42-15-43, 32-08-63, 22-61-60  
e-mail: info@ks.soldi.ua

ОФ «Солди-Юг»  
г. Одесса, ул. Комитетская, 24-Б  
тел.: (048) 734-15-44, 734-15-45, 728-65-46  
e-mail: info@od.soldi.ua

### ФИЛИАЛЫ

ДФ «Солди-Днепр»  
г. Днепропетровск, ул. Свердлова, 77  
магазин: ул. Рабочая, 8  
тел.: (0562) 34-97-79, 34-98-89, 371-02-68  
e-mail: info@soldi.dp.ua  
магазин: ул. К. Либкнехта, 20/14  
тел.: (056) 372-70-22, 371-70-02  
e-mail: infoMakvis@mail.ru

ООО «Солди-Донбасс»  
г. Донецк, ул. Куйбышева, 172  
тел.: (062) 385-21-55, 387-61-00  
e-mail: soldid@soldi.com.ua

ЛФ «Солди-Львов»  
г. Львов, ул. Смаль-Стоцкого, 15  
тел./факс: (032) 298-85-07  
e-mail: info@lv.soldi.ua

СФ «Солди-Крым»  
г. Симферополь, ул. Батурина, 44/50  
тел./факс: (0652) 54-90-49, 54-90-50  
e-mail: soldi-crimea@ukr.net

ЖФ «Солди-Житомир»  
г. Житомир, ул. Щорса, 63  
тел.: (0412) 42-13-16, (067) 240-34-80  
тел./факс: (0412) 42-13-84  
e-mail: info@zt.soldi.ua

### ДИЛЕРЫ

ООО «Метиз-Универсал»  
г. Кривой Рог, ул. Кремлиевская, 9  
тел.: (056) 462-09-24, 462-09-25  
e-mail: metizuniversal@mail.ru

ООО «Олеся»  
г. Новая Каховка, ул. Заводская, 16  
тел.: (05549) 707-44

ООО «Мегаметиз»  
г. Луцк, ул. Ершова, 11  
тел.: (0332) 28-65-64, 28-75-74  
e-mail: info@megametiz.com.ua

г. Никополь, ул. Электрометаллургов, 48  
тел.: (05662) 3-01-11  
e-mail: nikopol-metiz@mail.ru

ООО «Евродекор»  
г. Николаев, ул. Наваринская, 26  
тел.: (0512) 47-47-89, 47-84-55  
e-mail: evrodecor@bk.ru

г. Ровно, ул. С. Бандеры, 34  
тел.: (0362) 23-63-78, (099) 257-83-70, (096) 109-32-94  
e-mail: rovno@megametiz.com.ua

ООО «Палитра»  
г. Полтава, ул. Пушкина, 46  
тел.: (0532) 50-94-34, 66-47-97  
e-mail: metalvis\_pl@ukr.net

ООО «Зитем»  
г. Ивано-Франковск, ул. Железнодорожная, 35  
тел.: (0342) 53-74-40, 55-18-99  
e-mail: metyz.if@mail.ru

ООО «КФ» Металлика»  
г. Луганск, квартал Жукова, 4/18  
тел./факс: (0642) 41-42-72, (067) 780-45-78  
e-mail: tdk.lg@rambler.ru