



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Від 30.12. 2014р.

№ 05.03.02-03/ 79894

Клеї, гідроізоляційні матеріали, гідро-парострічки

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3506; 3919; 6807

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Побут, будівництво, промислове виробництво

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

SOUDAL N.V., -, Everdongenlaan 18-20, B-2300 Turnhout, Belgium

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ПАТ «Солді і Ко», Україна, м. Київ-04073, вул. Сирецька, 28/2, код ЄДРПОУ: 23162981

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт: № 2/2009 від 15.02.2009 р.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

згідно з додатком до Висновку відповідно вимог СН №4617-88 «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны»

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

У виробничих умовах потрібно дотримуватися технологічного регламенту виробництва, вимог безпеки, які спрямовані на захист шкіри, слизової оболонки очей, верхніх дихальних шляхів. Виробничий персонал повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту: спецодяг, взуття, захисні рукавички, захисні окуляри, респіратори згідно діючої нормативної документації, враховуючи рекомендації фірми виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Клеї, гідроізоляційні матеріали, гідро-парострічки, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування обов'язкове. Використання згідно з інструкцією виробника

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 22.12.2019р

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: відповідно до вимог СН №4617-88 «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 14301 від 22.12.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)



Чернюк В.І.