



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "24" 12 2019 року

№ 12.2-18-3/ 28569

Об'єкт експертизи: Засоби для очищення і знежирення: Silicone REMOVER 100 мл, SURFACE CLEANER, SPS CLEANER, Adhesive Remover, Brake Cleaner, Cleaner&Degreaser, Multi Cleaner, Sealant Remover

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3814

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення; побут, будівництво, промислове виробництво

Країна-виробник: Бельгія, "Soudal N.V.", Everdongenlaan 18-20 B-2300 Turnhout Belgium, тел.: +32 14 42 42 31, факс: +32 14 42 65 14, e-mail: info@soudal.com, веб-сайт: https:// www.soudal.com

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПАТ "СОЛДІ І КО", Україна, 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 28/2, тел.: (044) 591-53-00, факс: (044)463-82-30, e-mail: info@soldi.kiev.ua, веб-сайт: http://metalvis.ua, код за ЄДРПОУ 23162981

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт № 2/2009 від 15 лютого 2009 року

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої Заявником документації: Silicone REMOVER при пероральному надходженні до організму: (LD₅₀, білі щури, в/ш > 5 000 мг/кг) відповідає 4 класу безпеки (малонебезпечні речовини), Sealant Remover при пероральному надходженні до організму: (LD₅₀, білі щури, в/ш > 2 000 мг/кг) відповідає 3 класу безпеки (помірно небезпечні речовини). Вміст хімічних речовин у повітрі робочої зони (ГДК п.р.з., не більше, мг/м³): для SURFACE CLEANER та SPS CLEANER: етилацетату - 200, п, 4 клас безпеки; для Adhesive Remover: ацетону - 200; п, 4 клас безпеки; етилацетату - 200, п, 4 клас безпеки; бутану - 300, п, 4 клас безпеки; для Brake Cleaner: бутану - 300, п, 4 клас безпеки; для Cleaner&Degreaser: спирту пропілового - 10, п, 3 клас безпеки; ксилолу - 50, п, 3 клас безпеки; для Multi Cleaner: бутилового ефіру етиленгліколю - 5, п, 3 клас безпеки; аміаку - 20, п, 4 клас безпеки; бутану - 300, п, 4 клас безпеки; спирту пропілового - 10, п, 3 клас безпеки відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартів

безпеки праці. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны". Продукція чинить подразнюючу дію на слизові оболонки очей, верхніх дихальних шляхів та шкіру. Пари можуть викликати сонливість та запаморочення.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції здійснювати контроль за вмістом вищенаведених хімічних речовин у повітрі робочої зони відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартів безпеки праці. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны". Робоча зона повинна бути забезпечена припливно-витяжною вентиляцією або ефективною місцевою витяжною. Працюючі повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до галузевих норм, ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби для очищення і знежирення: Silicone REMOVER 100 мл, SURFACE CLEANER, SPS CLEANER, Adhesive Remover, Brake Cleaner, Cleaner&Degreaser, Multi Cleaner, Sealant Remover за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 13660 від 10 грудня 2019 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"



Чернюк В.І.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "24" 12 2019 року

№ 12.2-18-3/ 28594

Об'єкт експертизи: Антикорозійний цинковий засіб: Zinc Spray, Alu-Zinc Spray

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3212

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення; Побут, будівництво, промислове виробництво

Країна-виробник: Бельгія, "SODAL N.V.", Everdongenlaan 18-20 B-2300 Turnhout Belgium, тел.: +32 14 42 42 31, факс: +32 14 42 65 14, e-mail: info@soudal.com, веб-сайт: https:// www.soudal.com

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПАТ "СОЛДІ І КО", Україна, 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 28/2, тел.: (044) 591-53-00, факс: (044)463-82-30, e-mail: info@soldi.kiev.ua, веб-сайт: http://metalvis.ua, код за ЄДРПОУ 23162981

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт № 2/2009 від 15 лютого 2009 року

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря після висихання (ГДК с.д., не більше, мг/м³): ацетону – 0,35; диметилового ефіру - 0,2; ксилолу –0,2; рівень запаху не перевищує 2-х балів відповідно до "Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць", затвердженого 03.03.2015 року Г.в.о. Головного державного санітарного лікаря України. Продукція чинить подразнюючу дію на слизові оболонки очей та шкіру. Пари можуть викликають сонливість та запаморочення.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування; здійснювати контроль за вмістом хімічних речовин у повітрі робочої зони (ГДК п.р.з., не більше, мг/м³): ацетону - 200; п, 4 клас небезпеки; ксилолу - 50, п, 3 клас небезпеки відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартів безпеки труда. Общие санитарно-гигиенические

требования к воздуху рабочей зоны". Рабочая зона повинна бути забезпечена припливно - витяжною вентиляцією або ефективною місцевою витяжною. Працюючі повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до галузевих норм, ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Антикорозійний цинковий засіб: Zinc Spray, Alu-Zinc Spray за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 13662 від 11 грудня 2019 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"



Чернюк В.І.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "23" 12 2019 року

№ 12.2-18-3/ 28522

Об'єкт експертизи: Засоби мастильні: Silicone Spray, Cutting Oil, Contact Spray, Degrip All, PTFE Spray, Multi Spray, Vaseline Spray, White Grease

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3403

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення; побут, будівництво, промислове виробництво

Країна-виробник: Бельгія, "Soudal N.V.", Everdongenlaan 18-20 B-2300 Turnhout Belgium, тел.: +32 14 42 42 31, факс: +32 14 42 65 14, e-mail: info@soudal.com, веб-сайт: https://www.soudal.com
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПАТ "СОЛДІ І КО", Україна, 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 28/2, тел.: (044) 591-53-00, факс: (044)463-82-30, e-mail: info@soldi.kiev.ua, веб-сайт: http://metalvis.ua, код за ЄДРПОУ 23162981
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт № 2/2009 від 15 лютого 2009 року

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст хімічних речовин у повітрі робочої зони (ГДК п.р.з., не більше, мг/м³): для Silicone Spray: бутану - 300, п, 4 клас небезпеки; сольвенту-нафти (в перерахунку на С) - 100, п, 4 клас небезпеки; для Cutting Oil: вуглеводнів аліфатичних насичених C₁ - C₁₀ (в перерахунку на С) - 300, п, 4 клас небезпеки; оливи мінеральної нафтової+ - 5, а, 3 клас небезпеки; для Contact Spray та PTFE Spray: керосину (в перерахунку на С) - 300, п, 4 клас небезпеки; бутану - 300, п, 4 клас небезпеки; оливи мінеральної нафтової+ - 5, а, 3 клас небезпеки; для Degrip All, Multi Spray, White Grease та Vaseline Spray: бутану - 300, п, 4 клас небезпеки; оливи мінеральної нафтової+ - 5, а, 3 клас небезпеки відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартів безпеки праці. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны". Продукція чинить подразнюючу дію на слизові оболонки очей, верхні дихальні шляхи та шкіру. Пари можуть викликати сонливість та запаморочення.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції здійснювати контроль за вмістом вищенаведених хімічних речовин у повітрі робочої зони відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартів безпеки труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны". Робоча зона повинна бути забезпечена припливно - витяжною вентиляцією або ефективною місцевою витяжкою. Працюючі повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до галузевих норм, ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби мастильні: Silicone Spray, Cutting Oil, Contact Spray, Degrip All, PTFE Spray, Multi Spray, Vaseline Spray, White Grease за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 13661 від 10 грудня 2019 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи "Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"



Чернюк В.І.

М.П.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "21" 12 2019 року

№ 12.2-18-3/ 28516

Об'єкт експертизи: Серветки чистячі SWIPEX

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3405

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення; побут, будівництво

Країна-виробник: Бельгія, "SOUDAL N.V", Everdongenlaan 18-20 B-2300 Turnhout Belgium, тел.: +32 14 42 42 31, факс: +32 14 42 65 14, e-mail: info@soudal.com, веб-сайт: https://www.soudal.com
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПАТ "СОЛДІ І КО", Україна, 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 28/2, тел.: (044) 591-53-00, факс: (044)463-82-30, e-mail: info@soldi.kiev.ua, веб-сайт: http://metalvis.ua, код за ЄДРПОУ 23162981
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт № 2/2009 від 15 лютого 2009 року

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Рівень міграції спирту ізопропілового в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше) – 0,6 мг/м³; рівень запаху не перевищує 2-х балів відповідно до "Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць", затвердженого 03.03.2015 року Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Серветки чистячі SWIPEX за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 13659 від 10 грудня 2019 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"



М.П.

Чернюк В.І.